

PATVIRTINTA

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“
direktoriaus 2020 m. gegužės 1 d.
įsakymu Nr. V-76

VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE NUO 2020 M. GEGUŽĖS 18 D. KAUNO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „TUKAS“

1. Vaikai į Kauno lopšelių-darželių „Tukas“ (toliau – Darželis) priimami tik įvertinus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktą ugdymo įstaigai deklaraciją (1 priedas).
2. Vaikus į Darželį atveda ir pasiima tėvai, įtėviai ar globėjai (toliau – tėvai).
3. Į Darželį gali būti vedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių.
4. Tėvai, atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo:
 - dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
 - įėję į Darželį dezinfekuoti rankas;
 - atsakyti į visuomenės sveikatos specialisto ar į Darželio vadovo paskirto darbuotojo klausimus apie vaikų, šeimos narių sveikatos būklę;
5. Tėvai vaikus į Darželį atveda iki 9.00 val. ir pasiima iki lankomos grupės darbo dienos pabaigos.
6. Tėvai, kilus įtarimui, kad vaikui pasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, nedelsiant telefonu informuoja Darželio lankomos grupės auklėtoją ir kreipiasi į vaiką gydantį šeimos gydytoją;
7. Kiekvieną dieną vaikus sutinka ir išleidžia visuomenės sveikatos specialistas ar Darželio vadovo paskirtas darbuotojas.
8. Tėvams į grupes eiti draudžiama.
9. Kiekvieną dieną atvedus vaiką į Darželį visuomenės sveikatos specialistas ar Darželio vadovo paskirtas darbuotojas matuoja kūno temperatūrą ir paklausia vaiką atvedusių Tėvų ar vaikas, kiti kartu gyvenantys šeimos nariai neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.). Vaiko kūno temperatūros rodmenys ir kita su sveikata susijusi informacija pažymima sveikatos būklės vertinimo žurnale. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebūtų priimami.
10. Jeigu su vaiku kartu gyvenantys šeimos nariai turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), vaikas į Darželį nepriimamas.
11. Visuomenės sveikatos specialistas ar grupės auklėtojas vaiko kūno temperatūrą matuoja ir jį išleidžiant į namus.
12. Vaikui sunegalavus, grupės auklėtojas atveda vaiką į visuomenės sveikatos specialisto kabinetą, kur pamatuojama temperatūra, įvertinama vaiko sveikatos būklė ir informuojami vaiko tėvai. Kol atvyks tėvai, vaikas pasilieka visuomenės sveikatos specialisto kabinete.
13. Darželyje:

- šalia įėjimų į Darželį ir patalpas yra galimybė rankų dezinfekcijai, gerai matomoje vietoje pakabinta rankų dezinfekcijai skirtos priemonės;
- šalia įėjimų į Darželį ir patalpas pakabinta informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);
- priežiūros paslaugų teikimo vietoje yra sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekama skysto muilo);
- draudžia dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;
- užtikrina, kad darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima (pvz. matuojama temperatūra) ir, jei reikia darbuotojai nedelsiant nušalinami nuo darbo (temperatūra pakyla 37,3° C ir daugiau ir (arba) pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymių), jiems rekomenduoja konsultuotis Karštąją korona viruso liniją tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju;
- užtikrina, kad dažnai liečiami paviršiai įstaigų patalpose (durų rankenos, maisto produktų laikymo lentynos / dėžės / valgyklos stalai ir kt.) būtų dezinfekuojami dažniau nei įprasta - ne rečiau kaip du kartus per dieną;
- užtikrina, kad personalas būtų tinkamai apmokytas maisto higienos reikalavimų, vykdoma efektyvi priežiūra, kaip personalas laikosi higienos reikalavimų, o asmens higienai užtikrinti, t. y. rankoms nusiplauti, tualetai būtų tinkamai įrengti ir aprūpinti (su šiltu tekančiu vandeniu, skystu muilu, specialiomis rankų ir paviršių dezinfekcinėmis priemonėmis. Negalima naudoti daugkartinių rankšluosčių);
- užtikrina, kad darbuotojai valgykloje naudotų vienkartinės pirštines ir dėvėtų veido kaukes, kad rankas jie plautų ar dezinfekuotų prieš apsimaudami, keisdami ir nusiėmę pirštines;
- užtikrina, kad vienkartinės pirštinės nebūtų dezinfekuojamos skysčiais ir naudojamos pakartotinai jas nusiėmus;
- reikalauja iš darbuotojų dalijant maistą vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartinėmis servetėlėmis arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę);
- patalpas vėdina prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;
- patalpų aplinką valo atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.

14. Darželio darbuotojai:

- pateikia darbuotojo deklaraciją (2 priedas);
- kiekvieną dieną pasimatuoja kūno temperatūrą iškart atvykus į darbą. Ši informacija fiksuojama darbuotojų sveikatos būklės žurnale.
- vaikų priėmimo į Darželį metu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
- maksimaliai laikosi grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirba tik vienoje grupėje, o vaikai nuolatos lanko tą pačią grupę;
- grupės veiklą vykdo taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke;
- Prieš naudojimąsi įranga ją dezinfekuoti per dieną 1 kartą;
- neorganizuoja bendrų veiklų kelioms vaikų grupėms;
- užtikrina, kad su vaikais neturėtų kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais;

- pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiams (karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), nedelsiant nusišalina nuo darbo.

TERITORIJOS, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS, ŽAISLŲ PRIEŽIŪRA (HN 75:2016)

1. Darželio sklypas / teritorija turi būti sistemingai valomas, prižiūrimas.
2. Šiukšlių konteineriai turi būti reguliariai ištuštinami, valomi, dezinfekuojami.
3. Darželio patalpos, įrenginiai ir kitas inventorių prižiūrimi ir valomi taip, kad būtų užtikrinta švara.
4. Tualetų-prausyklų valymo inventorių turi būti paženklintas ir laikomas atskirai nuo kitų grupių patalpų valymo inventoriaus (griežtai naudojamosi tik savo grupės inventorių).
5. Valymo priemonės ir dezinfektantai turi būti laikomi saugiai, vaikams neprieinamoje vietoje.
6. Vaikų ugdymo patalpos turi būti vėdinamos skersvėjiniu būdu, kai patalpose nėra vaikų. Patalpų negalima vėdinti per tualetų-prausyklos patalpas. Vėdinamų patalpų temperatūra neturi nukristi žemiau 12° C.
7. Kiekvienam vaikui turi būti numatyta ne mažiau kaip po 2 komplektus lovos skalbinių, rankšluosčių rankoms, rankšluosčių kojoms ir čiužinių užvalkalų. Lovos skalbiniai, rankšluosčiai keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę savaitinėse grupėse ir vieną kartą per dvi savaites – dieninėse grupėse.
8. Žaislai neturi kelti pavojaus vaikų sveikatai ar rizikos juos nuryti, įkvėpti ar susižeisti jais palietus odą, gleivinę, akis. Žaislai turi atitikti vaikų amžių, būti švarūs.
9. Patalpose turi nebūti graužikų ir kitų buitinių kenkėjų. Privalomą profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinfekciją, deratizaciją) atlieka šiai veiklai licencijuoti asmenys.
10. Draudžiama atlikti privalomą profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinfekciją, deratizaciją) vaikams esant įstaigoje. Įstaigos patalpos, kuriose atliekami remonto darbai, turi būti izoliuojamos nuo kitų patalpų / erdvių.
11. Nustačius ar įtarus užkrečiamosios ligos atvejį ar (ir) protrūkį, patalpos, įrenginiai, žaislai, inventorių valomi, dezinfekuojami pagal specialistų, vykdančių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę, nurodymus.
12. Privalomasis aplinkos kenksmingumo pašalinimas atliekamas teisės akto nustatyta tvarka pagal epidemiologines reikmes.
13. Valymo priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį. Biocidai leidžiami naudoti teisės akto nustatyta tvarka.
14. Asmenys, dirbantys su valymo ir dezinfekcijos priemonėmis, turi mokėti naudotis šiomis priemonėmis ir laikytis gamintojo ar tiekėjo saugos duomenų lapuose nurodytų sveikatos saugos reikalavimų.
15. Patalpų naudojimo metu atsiradę sienų, lubų, grindų, įrenginių ar inventoriaus defektai, galintys turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui, šalinami nedelsiant.

KAIP VALYTI ŠVIETIMO ĮSTAIGAS KARANTINO LAIKOTARPIU

Karantino laikotarpiu minkšti žaislai ir kilimai išnešami iš ugdymo patalpų.

Objekto pavadinimas	Plovimas	Dezinfekavimas	Procedūrų dažnis
	<p>Plaunama nuo viršaus į apačią. Naudojamos įprastos kempinės ir šluostės.</p> <p>Plaunant dirbama su įprastiniais darbo drabužiais ir pirštinėmis.</p>	<p>Atliekamas būtinai po plovimo procedūros</p> <p>Dezinfekuojama nuo viršaus į apačią. Naudojamos įprastos kempinės ir šluostės.</p> <p>Dezinfekcija atliekama su įprastiniais darbo drabužiais ir pirštinėmis.</p>	
	<p>Plaunama su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų buityje naudojamu neutraliu plovikliu.</p>	<p>Dezinfekuojama naudojant 0,1% natrio hipochloritą (skiedimas santykiu 1:50, jei naudojamas buitinis baliklis, kurio pradinė koncentracija yra 5%). Paviršius, kuriuos gali sugadinti natrio hipochloritas, reikia valyti 70% koncentracijos etanoliu, prieš tai paviršius nuvalius neutraliu plovikliu.</p>	
<p>Paviršiai/ patalpos</p>	<p>Durys ir spintelių rankenos, baldų ranktūriai.</p> <p>Plaunama su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų buityje naudojamu neutraliu plovikliu.</p>	<p>Siūloma</p>	<p>2 kartai.</p>

Patalpos ir grindys	Patalpos gerai išvėdinamos (bent 5 min. plačiai atidarius langus). Valomos iki vaikų atėjimo į įstaigą arba kai vaikai būna lauke.	Siūloma	2 kartus per dieną, prireikus – ir dažniau.
Tualetų grindys, unitazai	Plaunami su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų buityje naudojamu neutraliu plovikliu. Vonios ir tualetų patalpa – plaunama paskutinė.	Virusus veikiantis biocidas arba naudojant 0,1% natrio hipochloritą.	2 kartus per dieną, prireikus – ir dažniau.
Inventorius tualetui valyti	Plaunami su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų buityje naudojamu neutraliu plovikliu.	Virusus veikiantis biocidas arba naudojant 0,1% natrio hipochloritą.	Kiekvieną kartą panaudojus
Naktipuodžiai	Plaunami su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų buityje naudojamu neutraliu plovikliu.	Virusus veikiantis biocidas arba naudojant 0,1% natrio hipochloritą.	Kiekvieną kartą panaudojus
Stalai žaidimų patalpose	Plaunama karštu vandeniu su muilu ar soda (20 g muilo arba sodos 1 l vandens) ar plaunama su šiltu vandeniu ir įprastu Jūsų buityje naudojamu neutraliu plovikliu.	Siūloma	Prieš ir po kiekvieno vaikų maitinimo.
Baldai	Valomi kasdien drėgna pašluoste.	Siūloma	1 kartą.
Žaislai (kieti)	Turi būti plaunami pagal gamintojų rekomendacijas arba plaunami tekančiu 37° C vandeniu su muilu ar kitais valikliais, skirtais žaislams valyti, skalaujami ir džiovinami.	Siūloma	2 kartai: prieš atsidarant įstaigai, vaikų pietų miego metu.
Tekstilė	Skalbiama įprastomis priemonėmis, pasirenkant 60-90 °C temperatūrą.	Tekstilės dezinfekuoti nereikia, bet siūlome skalbti 60-90 °C temperatūroje.	Kaip numato HN 75:2016

DEKLARACIJA

2020 m. d.

Aš _____ deklaruojau, kad 2020 m.

(Vardas, pavardė)

(Šeimos gyvenamosios vietos adresas)

_____ d.

(mėnuo, diena)

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimą Nr. V-1116,

UŽTIKRINU, kad mano sūnui/dukrai _____:

(Reikiamą pabraukti)

(Vardas pavardė)

- Nepasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ir neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.);
- neserga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483);
- negyvena kartu su asmenimis priskirtiniais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepaėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepaėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepaėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas);
- negyvena su asmenimis, kuriems dėl koronaviruso infekcijos plitimo grėsmės taikomas būtinasis izoliavimas;
- įvertinau visas kitas galimybes mano sūnaus/dukros visas vaiko ugdymo galimybes namuose ir suprantu ir prisiimu atsakomybę, dėl rizikų užsikrėsti COVID-19 virusu, vedant sūnų/dukrą į kolektyvą ikimokyklinėje įstaigoje.

PATVIRTINU, kad šioje deklaracijoje informacija yra teisinga ir įsipareigoju nedelsiant raštu pranešti ikimokyklinės įstaigos Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ administracijai, jei mano deklaruota informacija pasikeistų.

(parašas)

2 Priedas

DEKLARACIJA

2020 m.

d.

Aš _____ deklaruoju, kad 2020 m.

(Vardas, Pavardė)

(Ikimokyklinės įstaigos pavadinimas, pareigos)

_____ dienai

(mėnuo, diena)

- nepasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ir neturiu ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.);
- nesergu lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483);
- negyvenu kartu su asmenimis priskirtiniais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas);
- negyvenu su asmenimis, kuriems dėl koronaviruso infekcijos plitimo grėsmės taikomas būtinas izoliavimas.

PATVIRTINU, kad šioje deklaracijoje informacija yra teisinga ir įsipareigoju nedelsiant žodžiu ir/ar raštu pranešti ikimokyklinės įstaigos Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ administracijai jei mano deklaruota informacija pasikeistų.

(Parašas)